

**Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Удмуртской Республике
(Управление Роспотребнадзора по Удмуртской Республике)**

426009, Удмуртская Республика, Ленина ул., д. 106,
Тел. (3412)68-28-44. Факс (3412) 68-23-10. E-mail: gsenr@udmnet.ru. Сайт: www.18.rospotrebnadzor.ru

Управление Роспотребнадзора
по Удмуртской Республике
г. Ижевск, ул. Ленина, 106
(место составления акта)

05.09.2019г.
(дата составления акта)
16-00
(время составления акта)

**Акт проверки
Управлением Роспотребнадзора по Удмуртской Республике
юридического лица**

№410 от 05.09.2019г.

На основании распоряжения от 05.08.2019г. №1205 заместителя руководителя Управления Роспотребнадзора по Удмуртской Республике Бельтюковой И.В. проведена плановая выездная проверка с целью выполнения утвержденного плана проверок юридических лиц Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Удмуртской Республике на 2019 год по соблюдению обязательных требований санитарного законодательства, размещенного на сайте www.18.rospotrebnadzor.ru, с 09.08.2019г. по 05.09.2019г. в отношении Автономного учреждения социального обслуживания Удмуртской Республики «Комплексный центр социального обслуживания населения Ленинского района города Ижевска» (сокращенное наименование: КЦСОН Ленинского района г. Ижевска), ИНН 1832015850; ОГРН 1021801441727.

Место нахождения юридического лица: 426052, Удмуртская Республика, г.Ижевск, ул.Шевченко, 25, место фактического осуществления деятельности: 426052, Удмуртская Республика, г.Ижевск, ул.Шевченко, 25.

Дата, время, продолжительность и место проведения проверки по адресу: 426052, Удмуртская Республика, г.Ижевск, ул.Шевченко, 25: 09.08.2019г. с 10 час. 00мин. до 16 час. 00 мин.

Управление Роспотребнадзора по Удмуртской Республике, по адресу: г. Ижевск, ул. Ленина, д. 106: 15.08.2019г. с 9 час. 00 мин. до 12 час.00 мин; 16.08.2019 г. с 13 час.00 мин до 16 час. 00мин; 29.08.2019г. с 14 час. 00мин. до 16 час. 00 мин; 05.09.2019г. с 10 час. 00 мин. до 15 час. 00 мин.

Общая продолжительность проверки: 20 рабочих дней (19 час. 00 мин.).

Акт составлен:

Должностным лицом Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Удмуртской Республике (Управление Роспотребнадзора по Удмуртской Республике) Мельниковой Г.И.

С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлен:

Директор Ибрагимов Ильяс Асхатович 05.08.2019 г. в 11-30ч



Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: необходимости в согласовании нет.

Лица, проводившие проверку:

Мельникова Галина Ивановна – главный специалист-эксперт отдела эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по Удмуртской Республике;

К проведению проверки привлекались в качестве экспертов, специалистов экспертных организаций, следующие лица: АИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в УР», аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.510616 от 28.07.2015г., аттестат об аккредитации № RA.RU.710049. от 11.06.2015г. следующих лиц: Чирков Александр Михайлович – главный врач; Гайсин Раян Индулисович – заместитель главного врача; Недобежкина Татьяна Васильевна - технический директор, заведующий отделом обеспечения эпидемиологического надзора, врач-эпидемиолог; Мельник Евгений Николаевич - врач-эпидемиолог; Таланова Елена Сергеевна - врач-эпидемиолог; Вахрушева Любовь Павловна - помощник врача эпидемиолога; Сюркаева Ирина Александровна - технический директор, заведующий отделом обеспечения санитарно-гигиенического надзора, врач по общей гигиене; Алексеева Ксения Николаевна - врач по общей гигиене; Буранова Ольга Николаевна - врач по общей гигиене; Галимзянова Амина Мубаракзяновна - врач по гигиене труда; Дербенева Наталия Михайловна - врач по гигиене питания; Зеленкевич Юрий Владимирович - врач по общей гигиене; Корниенко Надежда Николаевна - врач по гигиене детей и подростков; Кудрин Андрей Васильевич - врач по общей гигиене; Макарова Екатерина Викторовна - врач по общей гигиене; Олюнина Елена Калимулловна - врач по общей гигиене; Трефилова Екатерина Викторовна - врач по общей гигиене; Савельева Наталия Ивановна - врач по гигиене труда; Трефилов Денис Андреевич - врач по общей гигиене; Хабибуллина Эльвира Галимзяновна - врач по общей гигиене; Цехмейструк Ольга Владимировна - врач по гигиене питания; Шеламов Андрей Дмитриевич - врач по общей гигиене; Яркеев Артур Валерьевич - врач по общей гигиене; Баймачева Ольга Петровна - помощник врача по гигиене питания; Ишметова Галия Гатаулловна - помощник врача по гигиене питания; Русских Лидия Аркадьевна - помощник врача по гигиене детей и подростков; Суханова Лилия Фаридовна - помощник врача по общей гигиене; Чевтаева Наталия Евгеньевна - помощник врача по гигиене питания; Полянских Наталия Викторовна - заведующий отделом лабораторного дела, руководитель испытательного лабораторного центра; Лебедева Марина Геннадьевна - заведующий санитарно-гигиенической лабораторией; Зорина Светлана Витальевна - врач-лаборант; Перевозчикова Людмила Аркадьевна - врач-лаборант; Рогова Ольга Ивановна - врач-лаборант; Курбатова Юлия Вячеславовна - врач по санитарно-гигиеническим лабораторным исследованиям; Ельцова Римма Борисовна - фельдшер-лаборант; Орлова Наталья Сергеевна - химик-эксперт; Газизуллина Оксана Анатольевна - химик-эксперт; Гасникова Екатерина Владимировна - химик-эксперт; Липатова Маргарита Александровна - химик-эксперт; Ускова Елена Георгиевна - фельдшер-лаборант; Сидорова Наталья Валерьевна - химик-эксперт; Ночка Елена Георгиевна - врач-лаборант; Лаптева Людмила Александровна - врач-лаборант; Плетнев Андрей Петрович - биолог; Аверкиев Александр Александрович - химик-эксперт; Захаров Александр Владимирович - химик-эксперт; Марьина Лидия Ивановна - биолог; Люкина Анна Павловна - биолог; Агадуллина Айгуль Альфредовна - врач по санитарно-гигиеническим лабораторным исследованиям; Чучалина Мария Александровна - химик-эксперт; Степанова Наталья Викторовна - химик-эксперт; Куколева Ольга Вячеславовна - врач-лаборант; Шишова Надежда Леонидовна - лаборант; Душутина Марина Владимировна - химик-эксперт; Порошина Анастасия Николаевна - биолог; Шаймарданова Евгения Андреевна - химик-эксперт; Широбокова Светлана Петровна - врач по санитарно-гигиеническим лабораторным исследованиям; Шулепова Людмила Анатольевна - лаборант; Шулепова Екатерина Михайловна - фельдшер-лаборант; Метелева Наталья Геннадьевна - фельдшер-лаборант; Яковлева Наталья Валерьевна - заведующая бактериологической лабораторией, врач-бактериолог; Кузнецова Лидия Леонидовна - врач-бактериолог; Менабде Лиана Титевна - врач-бактериолог; Младшева Татьяна Ивановна - врач-бактериолог; Санько Елена Андреевна - врач-бактериолог; Валеева Надежда Валентиновна - врач-бактериолог; Вертева Наталья Анатольевна - врач-бактериолог; Ермакова Светлана Валентиновна - врач-бактериолог; Пономарева Лилия Илдаровна - врач-бактериолог; Ценева Таисия Ивановна - врач-бактериолог; Хикматуллина Гульшат Радиковна - биолог; Борисова Людмила Ивановна - фельдшер-лаборант; Девярых Виктория Александровна - фельдшер-лаборант; Трифонова Надежда Викторовна - фельдшер-лаборант; Чернова Лидия Григорьевна - фельдшер-лаборант; Шагалова Елена Евгеньевна - фельдшер-лаборант; Воронова Любовь Васильевна - фельдшер-лаборант; Валеева Марина Юрьевна - лаборант; Горихова Ольга Анатольевна - лаборант; Терентьева Валентина Аркадьевна - лаборант; Секурова Наталья Геннадьевна - лаборант; Шиляева Раиса Антоновна - лаборант; Небогатикова Татьяна Викторовна - заведующая лабораторией, врач по общей гигиене; Братчиков Александр Юрьевич - врач по общей гигиене; Вихарев Владимир Юрьевич - врач по общей гигиене; Обухова Светлана Анатольевна - эксперт-физик; Сарваров Айвар Ахметнурович - инженер; Овчинникова Ольга Родионовна - инженер; Соболев Вячеслав Сергеевич - инженер; Иванова Наталья Викторовна - заведующий отделом приема и выдачи протоколов, врач по гигиене питания; Кудрина Альбина Сафаргалиевна - врач по общей гигиене; Возисова Екатерина Анатольевна - биолог; Эберт Светлана Рудольфовна - помощник врача; Касьянова Наталья Игоревна - техник; Панкратова Оксана Леонидовна - техник; Тастимулина Ксения Павловна - техник.

При проведении проверки присутствовали: директор Ибрагимов Ильяс Асхатович, заместитель директора Иванова Елена Львовна.

КЦСОН Ленинского района г. Ижевска расположено в 2-х этажном кирпичном здании. Оказывает социальные услуги 2 тыс. чел. населения Ленинского района г. Ижевска.

Учреждение предоставляет социальные услуги гражданам в следующих формах:

- в стационарной форме (для лиц без определенного места жительства, работы и средств к существованию);
- в полустационарной форме (для граждан пожилого возраста – мужчин старше 60 лет, женщин – старше 55 лет; инвалидов, нуждающихся в социальной реабилитации);
- в форме социального обслуживания на дому;
- срочные социальные услуги.

В составе КЦСОН Ленинского района г. Ижевска 6 отделений:

- отделение социального обслуживания на дому (300 чел.);
- отделение реабилитации детей и подростков с ограниченными возможностями (25 чел.-обслуживание на дому, 25 чел. – в КЦСОН);
- отделение «Социальная гостиница» на 20 мест (лица БОМЖ проживают до 6 месяцев в пяти 4-х местных палатах);
- отделение профилактики безнадзорности;
- социально-реабилитационное отделение (обслуживание 20 чел. ежемесячно);
- отделение срочного социального обслуживания (оказание юридической и психологической помощи, заказ социального такси).

При проведении плановой проверки 09.08.2019г. проведен отбор проб окружающей среды, в том числе 4 пробы воды на микробиологическим показатели, 2 пробы воды на санитарно-химические показатели, 2 пробы дезинфицирующих средств на содержание активного действующего вещества, экспертиза прохождения сотрудниками предварительных и периодических медицинских осмотров, профессиональной гигиенической подготовки и аттестации в соответствии с требованиями законодательства; экспертиза привитости сотрудников в соответствии с национальным календарем профилактических прививок, в том числе профилактических прививок по эпидемическим показаниям; экспертиза проведения дезинсекции, дератизации; экспертиза программы производственного контроля и проведения производственного контроля; инструментальные замеры физических факторов: уровня искусственной освещенности, коэффициента пульсации, напряженности ЭМП, микроклимата.

В ходе проведения плановой выездной проверки выявлены нарушения законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения:

Ст. 29 Федерального закона № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

Не выполняются требования СП 2.1.2.3358-16 "Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию, санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому режиму работы организаций социального обслуживания" (далее - СП 2.1.2.3358-16):

В соответствии с п. 8.21. СП 2.1.2.3358-16, гигиеническая обработка проживающих, в том числе осмотр на педикулез и чесотку, должна осуществляться не реже одного раза в 7 дней. Для проживающих должны быть организованы стрижка и бритье.

В нарушение п. 8.21. СП 2.1.2.3358-16, граждане, проживающие в отделении «Социальная гостиница» не осматриваются на педикулез и чесотку 1 раз в 7 дней. Журнал осмотра на педикулез не представлен.

Не выполняются требования п. 7.2.7. СанПиН 2.2.4.3359-16 «Санитарно-эпидемиологические требования к физическим факторам на рабочих местах» (далее - СанПиН 2.2.4.3359-16):

В соответствии с п. 7.2.7. СанПиН 2.2.4.3359-16, электромагнитные поля на рабочих местах пользователей персональными компьютерами (ПК) и другими средствами информационно-коммуникационных технологий (ИКТ):

ПДУ электромагнитных полей на рабочих местах пользователей ПК и другими средствами ИКТ представлены в таблице 7.6.

Таблица 7.6. ПДУ электромагнитных полей на рабочих местах пользователей ПК и другими средствами ИКТ

Нормируемые параметры		ПДУ
Напряженность электрического поля	5 Гц - < 2 кГц	25 В/м
	2 кГц - < 400 кГц	2,5 В/м
Напряженность магнитного поля	5 Гц - < 2 кГц	250 нТл
	2 кГц - < 400 кГц	25 нТл
Плотность потока энергии	300 МГц - 300 ГГц	10 мкВт/см ²
Напряженность электростатического поля		15 кВ/м

В нарушение п. 7.2.7. СанПиН 2.2.4.3359-16, измеренные предельно допустимые уровни электромагнитных полей по среднеквадратичному значению напряженности электрического поля в кабинете специалистов не соответствуют требованиям санитарных норм, что подтверждается протоколом измерения интенсивности электромагнитного поля от 12.08.2019г. №185-Э и экспертным заключением от 15.08.2019г. №3022, в соответствии с которыми среднеквадратическое значение напряженности электрического поля при частоте 5-2000 Гц превышает уровни действующих гигиенических нормативов в 4,7 - 5,7 раза; при частоте 2-400 кГц среднеквадратическое значение напряженности электрического поля превышает уровни действующих нормативов в 1,3-2,3 раза.

В соответствии с п.9.1. СП 2.1.2.3358-16, руководитель организации социального обслуживания является ответственным лицом за организацию и полноту выполнения настоящих санитарных правил и обеспечивает:

- выполнение требований санитарных правил всеми работниками организации социального обслуживания;

- необходимые условия для соблюдения санитарных правил.

В нарушение п.9.1. СП 2.1.2.3358-16, руководитель КЦСОН Ленинского района г. Ижевска не обеспечил условия необходимые для соблюдения санитарных правил; выполнение требований санитарных правил всеми работниками учреждения.

В ходе проверки установлено виновное лицо, допустившее нарушения:

Ст. 29. Федерального закона № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 8.21. 9.1. СП 2.1.2.3358-16 "Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию, санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому режиму работы организаций социального обслуживания"; п. 7.2.7. СанПиН 2.2.4.3359-16 «Санитарно-эпидемиологические требования к физическим факторам на рабочих местах» несет ответственность директор КЦСОН Ленинского района г. Ижевска Ибрагимов Ильяс Асхатович .

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

Г.И. Мельникова

(подпись проверяющего)

Ибрагимов Ильяс Асхатович

(подпись уполномоченного представителя

юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:

Предписание от 05.09.2019г. №599;

Протоколы лабораторных исследований: от 12.08.19г. №765-О, от 12.08.19г. №766-Пульс, от 15.08.19г. №5702, от 12.08.19г. №303-М, от 14.08.19г. №5701/1-5701/2, от 12.08.19г. №185-Э.

Экспертные заключения: от 16.08.19г. №3046, от 16.08.19г. №3047, от 19.08.19г. №3065, от 15.08.19г. №3007, от 12.08.19г. №2952, от 20.08.19г. №3095, от 15.08.19г. №3022, от 16.08.19г. №3045, от 15.08.19г. №3022.

Подписи лиц, проводивших проверку:


Главный специалист-эксперт
отдела эпидемиологического надзора
Управления Роспотребнадзора
по Удмуртской Республике



Мельникова Галина Ивановна

С Актом проверки ознакомлен, копию акта со всеми приложениями получил(а):

Директор КЦСОН Ленинского района г. Ижевска
05.09.2019г.



Ибрагимов Ильяс Асхатович